



PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Zarządca narodowej sieci linii kolejowych

Zasady bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych, rewitalizacyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników podmiotów zewnętrznych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

oraz

Wytyczne sposobu dostarczania informacji i poinformowania pracowników podmiotu zewnętrznego o zagrożeniach dla zdrowia i życia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Ibh-105

PODSTAWOWE DEFINICJE

Użyte w „Zasadach bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych, rewitalizacyjnych, utrzymaniowych, remontowych wykonywanych przez pracowników podmiotów zewnętrznych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz wytyczne sposobu dostarczania informacji i poinformowania pracowników podmiotu zewnętrznego o zagrożeniach dla zdrowia i życia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. lbh-105” określenia oznaczają:

- 1) **PRACODAWCA** – osoba fizyczna lub osoba prawna zatrudniająca pracowników realizujących prace na rzecz i na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;
- 2) **PRACODAWCA PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.** – jednostka organizacyjna PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., na terenie której będą wykonywane prace;
- 3) **ZAMAWIAJĄCY** – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. lub jednostka organizacyjna PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;
- 4) **WYKONAWCA** – podmiot zewnętrzny realizujący prace w ramach umowy, zlecenia lub innej formy zawartej z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na jej terenie;
- 5) **PODWYKONAWCA** – podmiot zewnętrzny realizujący prace w oparciu o umowę, zlecenie lub inną formę, którą zawarł z wykonawcą (np. usługodawca, dostawca, podwykonawca robót budowlanych);
- 6) **PRACOWNIK WYKONAWCY** – pracownik wykonawcy jak również pracownik podwykonawcy realizujący prace w oparciu o umowę, zlecenie lub inną formę;
- 7) **PRACOWNICY ZATRUDNIENI PRZEZ RÓŻNYCH PRACODAWCÓW** – pracownicy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i jej spółek zależnych oraz innych spółek Grupy PKP, wykonawców, podwykonawców jednocześnie realizujących prace w tym samym miejscu i czasie;
- 8) **KOORDYNATOR BHP** – Osoba wyznaczona na podstawie porozumienia stanowiącego załącznik nr 8 do „Zasad.....”. Obowiązek ustanowienia koordynatora wynika z zapisu art. 208 § 1 Kodeksu pracy dotyczącego wszystkich pracodawców. Stanowi on, że w przypadku, gdy w tym samym miejscu i czasie pracę wykonują pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, to pracodawcy mają obowiązek wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu i czasie.
- 9) **WYKONYWANE PRACE** – są to prace realizowane na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przez pracowników innego pracodawcy w ramach zawartej z nim umowy;
- 10) **KONTROLUJĄCY** – pracownicy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. posiadający pisemne upoważnienie wydane przez zamawiającego lub kierownika jednostki organizacyjnej do wykonywania w jego imieniu kontroli;
- 11) **AUDYTOR** – pracownik PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wyznaczony Decyzją Wiceprezesa Zarządu dyrektora ds. eksploatacji do przeprowadzenia audytów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem SMS i Systemem Zarządzania Utrzymaniem MMS.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Przed rozpoczęciem realizacji jakiegokolwiek części zadania WYKONAWCA jest zobowiązany do okazania (lub przekazania w miarę potrzeb) jednostce organizacyjnej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., na terenie której będą prowadzone prace inwestycyjne, rewitalizacyjne, utrzymaniowe bądź remontowe, wykazu pracowników uczestniczących w realizacji tej części zadania potwierdzający kwalifikacje pracowników wykonawcy oraz zapoznanie się z oceną ryzyka zawodowego z uwzględnieniem zagrożeń występujących przy realizacji prac, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do Zasad.
2. Wykaz o którym mowa w ust. 1 sporządzają również PODWYKONAWCY zatrudnieni przez WYKONAWCÓW na każdym etapie prowadzenia prac w przedmiocie objętym umową. Za realizację przedmiotowego obowiązku odpowiedzialny jest WYKONAWCA.
3. WYKONAWCA oraz PODWYKONAWCA, wykonujący prace inwestycyjne, rewitalizacyjne, utrzymaniowe, remontowe, na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zobowiązany jest do:
 - 1) wyposażenia pracowników w odpowiednie do zagrożeń, środki ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze podczas wykonywania prac zgodnie z obowiązującymi w Spółce przepisami wewnętrznymi;
 - 2) w przypadku realizacji prac inwestycyjnych lub rewitalizacyjnych do sporządzenia przed rozpoczęciem prac Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia przy wykonywaniu prac na zawierającego co najmniej:
 - a) zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych etapów, wskazanie elementów zabezpieczenia działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,
 - b) informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsc ich występowania,
 - c) informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia,
 - d) informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji zadania,
 - e) określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy,
 - f) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń,
 - g) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót torowych;
 - 3) zastosowania odpowiednich środków zmniejszających ryzyko zawodowe;
 - 4) używania wyłącznie maszyn, narzędzi, materiałów i sprzętu z odpowiednimi dopuszczeniami technicznymi, atestami, świadectwami i certyfikatami;
 - 5) okazania instrukcji stanowiskowych i BHP przy obsłudze maszyn i sprzętu używanych podczas wykonywania prac.
4. W przypadku wykonywania prac inwestycyjnych, rewitalizacyjnych, utrzymaniowych i remontowych przez kilku WYKONAWCÓW, wyznaczają oni imiennie KOORDYNATORA

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

BHP, który sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem i higieną wszystkich pracowników zatrudnionych na tej samej budowie, co nie zwalnia poszczególnych WYKONAWCÓW i PODWYKONAWCÓW z obowiązku zapewnienia swoim pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

5. Z chwilą przekazania placu budowy więcej niż jednemu WYKONAWCY lub z chwilą wejścia na plac budowy kolejnego WYKONAWCY, przez ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCY wraz z PODWYKONAWCAMI spisują porozumienie o współdziałaniu wg. załącznika nr 8 do niniejszych Zasad. Wyznaczenie KOORDYNATORA BHP musi być również odnotowane w dzienniku budowy przez Kierownika Budowy.
6. WYKONAWCA oraz PODWYKONAWCY, którzy działają na jego rzecz składają przed rozpoczęciem realizacji jakiegokolwiek części zadania oświadczenie dotyczące zatrudnionych pracowników uczestniczących w realizacji tej części zadania, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszych Zasad:
 - 1) ważności badań lekarskich;
 - 2) ważności szkoleń w zakresie BHP;
 - 3) posiadania przez pracowników związanych z ruchem pociągów wymaganych uprawnień kwalifikacji, szkoleń i egzaminów zgodnie z odrębnymi uregulowaniami;
 - 4) posiadania i używania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego;
 - 5) posiadanie zaświadczenia o przeszkoleniu odnośnie poruszania się po terenie kolejowym.
7. WYKONAWCĘ oraz jego PODWYKONAWCÓW zobowiązuje się do niezwłocznego zgłaszania wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych, które wydarzyły się podczas wykonywania prac remontowych, utrzymaniowych, rewitalizacyjnych lub inwestycyjnych do właściwej jednostki organizacyjnej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
8. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do obecności pracownika służby BHP PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych. ZAMAWIAJĄCY jest upoważniony do otrzymania kopii dokumentacji powypadkowej, po uprzednim usunięciu danych osobowych poszkodowanego i innych osób występujących w tych dokumentach, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od zgłoszenia pisemnego żądania. Zgłoszenie wypadku sporządza się wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszych Zasad.
9. ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do przeprowadzenia audytu lub kontroli w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy oraz nakładania kar związanych z nie przestrzeganiem przepisów bhp, zgodnie z Taryfikatorem (stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszych Zasad). Audyt przeprowadzany jest na podstawie procedury SMS/MMS-PD-02.
10. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół, którego jeden egzemplarz otrzymuje WYKONAWCA. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 2 do niniejszych Zasad.
11. WYKONAWCA i jego PRACOWNICY oraz PODWYKONAWCA i jego PRACOWNICY zobowiązani są w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy do podporządkowywania i niezwłocznego wykonania uwag i zaleceń przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO oraz KOORDYNATORA BHP sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu i czasie.
12. WYKONAWCA składa wnioski o poinformowanie pracowników o zagrożeniach dla zdrowia i życia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. do jednostki organizacyjnej, na terenie której będzie realizowana umowa, na podstawie

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

której realizowane będą roboty na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO.. Następnie sporządza imienny wykaz pracowników poinformowanych o zagrożeniach dla zdrowia i życia podczas wykonywania prac, zgodnie z załącznikiem nr 4 do Zasad.

13. Przed przystąpieniem przez pracowników WYKONAWCY i PODWYKONAWCY do wykonywania prac objętych umową, na podstawie której realizowane będą roboty na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJĄCY podejmuje decyzję o formie poinformowania o zagrożeniach. Zakres tematyki informowania pracowników WYKONAWCY i PODWYKONAWCY o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia występujących na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A określa załącznik nr 9 do niniejszych Zasad.
14. WYKONAWCA jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, że zapoznał się z obowiązującymi wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa pracy zawartymi w przepisach powszechnie obowiązujących oraz w wewnętrznych aktach prawnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., a także zapisów i wytycznych zawartych w załączniku nr 7 do niniejszych Zasad.
15. WYKONAWCA ponosi wszelką odpowiedzialność za realizację stawianych w Zasadach wymogów bhp przez podwykonawców zatrudnionych przez wykonawcę do realizacji zadań na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
16. WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność za sposób wykonywania prac przez PODWYKONAWCÓW i zobowiązany jest do umieszczenia w zawieranych z PODWYKONAWCAMI umowach wymogów określonych w niniejszych Zasadach.
17. Załącznikami do niniejszych zasad są:
 - Załącznik nr 1 - Sposób postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia przez WYKONAWCĘ (PODWYKONAWCĘ) postanowień umowy i „Zasad bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników obcych firm na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz wytyczne sposobu dostarczania informacji oraz poinformowania pracownika innego pracodawcy o zagrożeniach dla zdrowia i życia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 - Załącznik nr 2 – Wzór protokołu z kontroli
 - Załącznik nr 3 – Wzór Zgłoszenia zdarzenia wypadkowego przez WYKONAWCĘ (PODWYKONAWCĘ)
 - Załącznik nr 4 – Wzór WYKAZU pracowników
 - Załącznik nr 5 - Taryfikator kar (dotyczy firm wykonujących prace na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)
 - Załącznik nr 6 – Wzór Oświadczenia o pracownikach WYKONAWCY, PODWYKONAWCY działającego na jego zlecenie.
 - Załącznik nr 7 - „Wytyczne w zakresie sposobu dostarczania informacji oraz poinformowania pracownika innego pracodawcy o zagrożeniach dla zdrowia i życia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”
 - Załącznik nr 8 – Wzór porozumienia o współpracy
 - Załącznik nr 9 – Zakres tematyki informowania pracowników WYKONAWCY o zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Sposób postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia przez WYKONAWCĘ (PODWYKONAWCĘ) postanowień umowy i „Zasad bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników obcych firm na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz wytyczne sposobu dostarczania informacji oraz poinformowania pracownika innego pracodawcy o zagrożeniach dla zdrowia i życia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

1. W przypadku stwierdzenia przez KONTROLUJĄCEGO lub AUDYTORA wykonywania prac w sposób zagrażający zdrowiu lub życiu ludzkiemu, a także naruszenia przez WYKONAWCĘ lub osoby pracujące w jego imieniu przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w przepisach ogólnie obowiązujących. KONTROLER lub AUDYTOR jest upoważniony do:
 - a) sporządzenia protokołu (załącznik Nr 2 do zasad), stanowiącego podstawę do wstrzymania prac, ukarania karą pieniężną;
 - b) wystąpienia do WYKONAWCY (w formie ustnej lub pisemnej) o wstrzymanie prac bez obowiązku wypłaty odszkodowania w razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, a także stwierdzenia uporczywego niestosowania się do ustaleń zawartych w niniejszych zasadach niniejszej umowy.
2. WYKONAWCA zobowiązuje się do zapłaty kary pieniężnej w wysokości ustalonej na podstawie „Taryfikatora” stanowiącego załącznik nr 5 do Zasad, w ciągu 14 dni od daty otrzymania noty księgowej (obciążeniowej) wystawionej przez upoważnione służby Zamawiającego na podstawie protokołu stanowiącego podstawę do nałożenia kary.

W przypadku braku zapłaty kary pieniężnej wyszczególnionej w wymienionej notce księgowej (obciążeniowej) kwota kary pieniężnej zostanie potrącona z płatności wynikającej z pierwszej faktury VAT, wystawionej po otrzymaniu noty księgowej przez WYKONAWCĘ ZAMAWIAJĄCEMU z tytułu realizacji zadania i każdej kolejnej, aż do uiszczenia nałożonej kary w pełnej wysokości
3. W przypadku gdy WYKONAWCA został ukarany przez uprawniony do nadzoru nad warunkami pracy organ kontrolny za uchybienia wyspecyfikowane w taryfikatorze zawartym w załączniku nr 5 do „Zasad ...” ZAMAWIAJĄCY, do dnia upływu terminu wyznaczonego do usunięcia uchybień, nie jest uprawniony do ponownego naliczenia kar za te wcześniej wskazane uchybienia.

..... , r.

Protokół Nr /

Z kontroli przestrzegania przez WYKONAWCĘ (PODWYKONAWCĘ) postanowień Umowy Nr
ujętych w załączniku nr do w/w umowy, stwierdzonych w dniu r.
w w obecności przedstawiciela
firmy

Zakres kontroli:

1. Zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Badania profilaktyczne pracowników.
3. Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
4. Odzież robocza, ochronna i środki ochrony indywidualnej.

Stwierdzone nieprawidłowości

.....
.....
.....
.....

1. Stwierdzone nieprawidłowości, są podstawą do naliczenia kar pieniężnych zgodnie z „Taryfikatorem”.
2. Wysokość łącznej kwoty kary pieniężnej wynosi zł
słownie, zostanie
umieszczona w nocie księgowej (obciążeniowej).

Uwagi do protokołu (wniesiono * - nie wniesiono *)

.....
.....

Kontrolujący:

Przedstawiciel
WYKONAWCY/PODWYKONAWCY

.....

.....

Do wiadomości:

1. IBH,
2. IR**,
3. IZ,
4. IES**,
5. IBR**,
6. a/a.

* niepotrzebne skreślić,

** w zależności od potrzeb

(pieczęć wykonawcy, podwykonawcy)

.....
nazwisko i imię zgłaszającego, tel, fax)

.....
(miejscowość i data)

.....
(miejsce pracy)

.....
(stanowisko)

PKP Polskie Linie kolejowe S.A..

Zakład Linii Kolejowych w

.....
(adres)

**ZGŁOSZENIE ZDARZENIA WYPADKOWEGO PRZEZ WYKONAWCĘ
(PODWYKONAWCĘ)**

1. Miejsce pracy oraz stanowisko.....
2. Data i godzina zdarzenia.....
3. Miejsce zdarzenia wypadkowego
4. Okoliczności zdarzenia wypadkowego.....
5. Skutki zdarzenia

.....
(podpis osoby zgłaszającej zdarzenie wypadkowe)

W Y K A Z

pracowników.....
którzy, zgodnie z art. 207 ¹ Kodeksu pracy, zostali poinformowani w dniu
..... o zagrożeniach dla zdrowia i życia przy wykonywaniu
prac związanych

L.p.	Nazwisko i Imię	Stanowisko	Podpis pracownika
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			

Informacji udzielił:

.....
(pieczęć i podpis pracownika)

.....
(pieczęć zakładu pracy pracowników wykonawcy,
podwykonawcy i podpis)

**Taryfikator kar (dotyczy firm wykonujących prace na terenie
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)**

Lp.	Uchybienia, nieprawidłowości, niezgodności	Decyzja
1.	Nieokazanie udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego przy wykonywaniu prac, niezapoznanie pracowników z ryzykiem zawodowym, które wiąże się z wykonywaną przez nich pracą oraz zasadami ochrony przed zagrożeniami – brak potwierdzenia oświadczeniami pracowników.	niedopuszczenie do realizacji zadania i kara 1 000 zł
2.	Przebywanie pracownika WYKONAWCY lub PODWYKONAWCY na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w stanie nietrzeźwym, wskazującym na spożycie alkoholu lub zażywania środków działających podobnie do alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.	natychmiastowe powiadomienie organów ścigania i kara 30 000 zł za osobę
3.	Prowadzenie robót niezgodnie z Umową oraz poleceniami KOORDYNATORA BHP sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu i czasie lub osób sprawujących nadzór ze strony ZAMAWIAJĄCEGO.	wniosek do wykonawcy o wstrzymanie robót i kara 1 500 zł
4.	Nieprzerwanie w trybie natychmiastowym prac zagrażających zdrowiu i życiu, niezabezpieczenie rejonu robót i niepoinformowanie KOORDYNATORA BHP sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu i czasie lub ZAMAWIAJĄCEGO w przypadku nieprzewidzianego pogorszenia warunków bezpieczeństwa pracy, a w szczególności wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników.	kara 30 000 zł
5.	Stosowanie środków ochrony indywidualnej na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., niespełniających wymagań określonych przepisami prawa wewnętrznymi Spółki.	kara 1 000 zł za osobę
6.	Używanie maszyn, urządzeń i narzędzi niesprawnych lub uszkodzonych brak określonych przeglądów .	kara 2 000 zł za osobę
7.	Używanie maszyn, urządzeń i narzędzi niezgodnie z ich przeznaczeniem.	kara 2 000 zł za osobę
8.	Montaż lub demontaż rusztowania przez pracowników nieposiadających uprawnień wymaganych do tych prac.	kara 1 000 zł
9.	Używanie rusztowania bez odbioru technicznego, niewłaściwie zmontowanego. Odbiór techniczny rusztowania przez osobę nieuprawnioną lub brak wpisu do dziennika budowy.	kara 1 000 zł
10.	Nie zapewnienie wymaganego nadzoru przez bezpośredniego przełożonego przy wykonywaniu prac na terenie PKP PLK S.A. (np. brak wyznaczenia sygnalisty).	kara 30 000 zł
11.	Nie dopełnienie obowiązku : a) podjęcia we współpracy z osobami nadzoru zamawiającego skutecznych środków ochronnych i zaradczych w sytuacji, gdy wydarzy się w trakcie wykonywania prac wypadek, awaria lub inne: sytuacja kryzysowa, nadzwyczajna mogące mieć	kara 2 000 zł

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

	negatywny wpływ na bezpieczeństwo pracowników oraz mienie własne i zleceniodawcy, b) niezwłocznego zgłoszenia zaistniałego wypadku przy pracy (ciężkiego, śmiertelnego, zbiorowego), w jednostce organizacyjnej na terenie, której zdarzył się wypadek	
12.	Nieprzekazania kserokopii dokumentacji powypadkowej do jednostki organizacyjnej na terenie której doszło do wypadku (dotyczy wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych) w przypadku wystąpienia zamawiającego o udostępnienie tej dokumentacji.	kara 1 000 zł
13.	Dopuszczenie do pracy pracownika nieposiadającego aktualnego zaświadczenia ze szkoleń bhp w odniesieniu do realizowanych prac objętych Umową.	odsunięcie pracownika i kara 2 000 zł za osobę
14.	Dopuszczenie do pracy pracownika nieposiadającego aktualnego zaświadczenia lekarskiego z badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonania prac w ramach Umowy.	odsunięcie pracownika i kara 2 000 zł za osobę
15.	Utrudnianie nadzorowi i służbom Zamawiającego prowadzenia kontroli przestrzegania przepisów bhp, oraz a także wymagań zawartych w Umowie.	kara 1 000 zł za każdy przypadek
16.	Nie realizowanie poleceń wydanych przez osoby reprezentujące Zamawiającego w zakresie bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do realizowanych umów	kara 2 000 zł
17.	Nieokazanie uprawnionym osobom wymaganych dokumentów wskazanych w „zasadach ...” podczas prac realizowanych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A..	kara 1 000 zł
18.	Zatrudnienie PODWYKONAWCY bez uzgodnienia z ZAMAWIAJĄCYM .	kara 3 000 zł za każdą osobę PODWYKONAWCY,
19.	Użytkowania maszyn, urządzeń, narzędzi przez nieuprawnionych pracowników.	kara 2 000 zł za każdego pracownika
20.	Brak udokumentowanego poinformowania pracowników o zagrożeniach dla zdrowia i życia.	i kara 2 000 zł za każdego pracownika
21.	Brak dokumentów/ nie aktualne dokumenty potwierdzające możliwość przebywania na terenie kolejowym - przepustka	kara 1 000 zł za osobę

Oświadczenia o pracownikach WYKONAWCY, PODWYKONAWCY działającego na jego zlecenie.

Adres budowy:			Firma:					
Lp.	Nazwisko i imię	Zajmowane stanowisko	Data ważności badania lekarskiego	Data ważności szkolenia okresowego BHP	Uprawnienia i kwalifikacje pracowników związanych z ruchem pociągów	Wyposażenie pracownika w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze zgodnie z obowiązującymi w PKP PLK przepisami wewnętrznymi	Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje	Data zapoznania z oceną ryzyka zawodowego zawierającego zagrożenia związane z obszarem kolejowym
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								

Niniejszym poświadczam autentyczność powyższych danych oraz oświadczam, że w/w osoby są zatrudnione na zasadach określonych prawem polskim oraz zobowiązuję się na żądanie zamawiającego bezzwłocznie dostarczyć wszelkie dokumenty potwierdzające powyższe dane.

Data:

.....
Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

„Wytyczne w zakresie sposobu dostarczania informacji oraz poinformowania pracownika innego pracodawcy o zagrożeniach dla zdrowia i życia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”

SPOSÓB DOSTARCZANIA INFORMACJI

1. Przed przystąpieniem przez pracowników WYKONAWCY do wykonywania prac objętych umową, WYKONAWCA obligatoryjnie występuje do ZAMAWIAJĄCEGO o przeprowadzenie poinformowania pracowników wykonawcy o zagrożeniach dla zdrowia i życia podczas wykonywania prac, a także udziela informacji, stosownie do zapisów art. 207¹ Kodeksu pracy.
W przypadku przekazania informacji o zagrożeniach dla zdrowia i życia w formie pisemnej lub elektronicznej, WYKONAWCA przed rozpoczęciem prac dostarcza do jednostki organizacyjnej Spółki, na terenie której wykonywane będą prace, imienny wykaz pracowników, którzy zostali poinformowani o zagrożeniach dla zdrowia i życia (załącznik nr 4) oraz Oświadczenie o pracownikach wykonawcy, podwykonawcy działającego na jego zlecenie (załącznik nr 6).
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, będzie przekazywana pracownikom WYKONAWCY przede wszystkim w formie ustnej - poinformowanie o zagrożeniach występujących podczas wykonywania prac na terenie danej jednostki organizacyjnej w sposób udokumentowany z zastrzeżeniem pkt 4. Poinformowanie może odbywać się tylko i wyłącznie w budynku na terenie jednostki organizacyjnej, natomiast nie może być wykonywane u WYKONAWCY. Poinformowanie przeprowadza pracownik komórki organizacyjnej wskazany przez kierującego jednostką organizacyjną. Wskazanie komórki organizacyjnej nie może mieć formy ustnej, musi być to za każdym razem forma pisemna. Realizowanie prac przez tego samego wykonawcę na podstawie dotychczasowej lub nowej umowy na terenie działania innej jednostki organizacyjnej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., każdorazowo wiąże się z obowiązkiem poinformowania tego WYKONAWCY o występujących zagrożeniach (odbyciu ponownego poinformowania z zagrożeń występujących podczas wykonywania prac na terenie danej jednostki organizacyjnej).
3. Opłata za przeprowadzenie poinformowania ustnego oraz za korzystanie z sali szkoleniowej **nie jest pobierana od WYKONAWCÓW i PODWYKONAWCÓW realizujących roboty na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W pozostałych przypadkach koszt przeprowadzenia poinformowania ustnego oraz koszt korzystania z sali szkoleniowej został wskazany w Decyzji Członka Zarządu – Dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych w sprawie ustalenia składek za usługi szkoleniowe i informowanie o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia świadczone na rzecz podmiotów zewnętrznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz za uzgodnienie regulaminu bocznic kolejowej.**
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach ZAMAWIAJĄCY może przekazać WYKONAWCY materiały w formie elektronicznej lub papierowej do dokonania samodzielnego poinformowania pracowników przez WYKONAWCĘ. Przed podjęciem decyzji przez kierującego jednostką organizacyjną o zmianie formy prowadzenia poinformowań o zagrożeniach (z formy ustnej na papierową lub elektroniczną) WYKONAWCA przekazuje dowodnie kierującemu jednostką organizacyjną informację nt. braku w ostatnich dwóch latach wypadków przy pracy pracowników wykonujących pracę na rzecz PKP PLK S.A. oraz braku zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

prowadzenia ruchu kolejowego. Po otrzymaniu tych informacji kierujący jednostką organizacyjną może podjąć decyzje o zmianie formy poinformowania. Dowodne przekazanie materiałów (w postaci papierowej lub elektronicznej) realizuje komórka organizacyjna wskazana przez kierującego jednostką organizacyjną. Wskazanie komórki organizacyjnej nie może mieć formy ustnej, musi być to za każdym razem forma pisemna.

5. Zakres i tematykę informowania pracowników WYKONAWCY o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia występujących na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawiera załącznik nr 9.
6. W przypadku jednoczesnego wykonywania prac, przez PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH PRZEZ RÓŻNYCH PRACODAWCÓW, poszczególni PRACODAWCY mają obowiązek współdziałać ze sobą.
7. WYKONAWCA ponosi wszelką odpowiedzialność za realizację stawianych w Zasadach wymogów bhp przez PODWYKONAWCÓW zatrudnionych przez WYKONAWCĘ do realizacji zadań.

POROZUMIENIE

**zawarte w dniu..... wdotyczące współpracy
wszystkich pracodawców, których pracownicy wykonują prace w,
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy**

Na podstawie zapisu art. 208 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.94 z późn.zm) zawiera się porozumienie o współdziałaniu pomiędzy następującymi pracodawcami:

1.
(nazwa zakładu pracy)

W.....
(miejsowość)

2.
(nazwa zakładu pracy)

W.....
(miejsowość)

§ 1.

Pracodawcy stwierdzają zgodnie, że ich pracownicy wykonują jednocześnie pracę w tym samym miejscu tj. w.....
– zwanym dalej „miejscem pracy”.

§ 2.

Pracodawcy zobowiązują się współdziałać ze sobą w zakresie i w celu zapewnienia pracującym w miejscu pracy pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 3.

Pracodawcy wyznaczają koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu i czasie w osobie, co nie zwalnia poszczególnych wykonawców (stron) z obowiązku zapewnienia swoim pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 4.

Koordynator ma obowiązek współdziałać z kierownictwem jednostki organizacyjnej Spółki..... na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracownikom swojego zakładu pracy oraz pracownikom innych pracodawców uczestniczących w procesie realizowanych prac, jak również zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kolejowego w obrębie miejsca robót.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
§ 5.

Koordynator ma prawo do:

- 1) kontroli przestrzegania przez wszystkich pracowników zgodnego z zasadami bhp sposobu wykonywania pracy;
- 2) wydawania poleceń w zakresie poprawy warunków pracy i przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz ochrony przeciwpożarowej;
- 3) uczestniczenia w kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
- 4) występowania do poszczególnych pracodawców z zaleceniem usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych oraz uchybień w zakresie bhp;
- 5) niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub urządzenia w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika lub innej osoby, lub bezpieczeństwa ruchu kolejowego;
- 6) niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracach wzbronionych;
- 7) niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia własnego lub innych osób.

§ 6.

Pracodawcy ustalają następujące zasady współdziałania i sposoby postępowania, w tym również w przypadku zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników :

- 1) przed nawiązaniem współpracy, a także okresowo, według ustaleń stron, organizowane będą spotkania upoważnionych przedstawicieli pracodawców, w celu omówienia zagadnień dotyczących zagrożeń wypadkowych oraz bezpieczeństwa pracy;
- 2) podstawą dopuszczenia do prac na tereniejest:
(nazwa jednostki organizacyjnej Spółki)
 - a) posiadanie i używanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego;
 - b) zapoznanie z instrukcjami bhp związanymi z realizacją umowy obowiązującymi w
 - c) poinformowanie pracowników o występujących zagrożeniach wypadkowych;
- 3)
(nazwa firmy zewnętrznego pracodawcy)
będzie przekazywała do prac na terenie
wyłącznie takich pracowników, którzy spełniają wymagania określone w pkt. 2 niniejszego §;
- 4) każdorazowo przed przystąpieniem pracownika do pracy, współpracujący wykonawca będzie dostarczał pisemną informację do, potwierdzającą spełnienie przez pracowników wymagań, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania zleconych prac;
- 5)
(firma zlecająca pracę)
zobowiązuje się do :
 - a) przekazania informacji o zakresie występujących zagrożeń wypadkowych;
 - b) opracowywania na wniosek wykonawcy regulaminów technicznych prowadzenia ruchu pociągów w obrębie wykonywanych prac i przekazywania ich do wykonawcy;

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

- 6) w razie zaistnienia wypadku przy pracy pracownika wykonawcy, ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku dokonuje zespół powypadkowy powołany przez pracodawcę poszkodowanego pracownika; ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku zaistniałego na skutek zagrożeń występujących ze strony pracodawcy, na terenie którego wykonywana jest inwestycja odbywa się w obecności przedstawiciela służby bhp tego pracodawcy;
- 7) w przypadku realizacji prac przez podwykonawców, wykonawca bierze odpowiedzialność za dotrzymanie wymagań określonych w niniejszym paragrafie przez PODWYKONAWCÓW
- 8) pracownicy w miejscu pracy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów i zasad bhp.

§ 7.

Wszystkie zmiany lub uzupełnienia do treści porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez strony porozumienia.

§ 8.

Porozumienie sporządzono wjednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

1)
(pracodawca)

2)
(pracodawca)

**Zakres tematyki informowania pracowników WYKONAWCY
o zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących na terenie
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.**

1. Czas trwania - 3 godziny lekcyjne.

2. Zakres tematyki

1) zapoznanie pracowników z charakterystyką prac realizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz z możliwymi do wystąpienia zagrożeniami dla zdrowia i życia podczas realizowania prac. Zapoznanie pracowników z typowymi wypadkami przy pracy zaistniałymi na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w aspekcie omawianych zagrożeń;

2) omówienie zasad organizacji prac prowadzonych przez różnych pracodawców w tym samym miejscu, rola koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu i czasie, zasady zaopatrzenia w środki ochrony indywidualnej wymagane podczas realizacji powierzonego zadania, drogi zakładowe, osoby asekurujące;

3) omówienie wskazań dotyczących ograniczenia i eliminacji występujących zagrożeń, w tym:

- a) zasad bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu robót na terenie kolejowym określonych w § 63. Id-1 (D-1) Warunki Techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych;
- b) sygnały stosowane u zarządcy infrastruktury kolejowej wg Ie-1 (E-1) Instrukcja sygnalizacji (np. Rp 1 "Baczność", sygnały na pociągach i innych pojazdach kolejowych w tym: sygnały Pc „Oznaczenie czoła pociągu innego pojazdu kolejowego” oraz „Oznaczenie końca pociągu i innego pojazdu kolejowego”, i sygnał stój dawany ręcznie oraz „ stój – dźwiękowy”, sygnały alarmowe ogólne i pożarowe) i inne w zależności od zakresu prac objętych umową;
- c) zachowania pracownika w trakcie przejazdu pociągu w obrębie miejsca wykonywania pracy;
- d) zasady bezpiecznych zachowań przy wykonywaniu prac na torach zelektryfikowanych, w tym zasady pracy w obrębie sieci trakcyjnej oraz postępowanie w przypadku zerwania się przewodów trakcji elektrycznej, instrukcje EBH-1 Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetyki kolejowej, Postanowienia wspólne, EBH-1a (PKPEt-4) Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetyki kolejowej;
- e) przewóz materiałów niebezpiecznych;
- f) czynności zakazane podczas realizacji prac na terenie kolejowym;
- g) zasady postępowania w razie wypadku lub awarii.

Zakres
tematyki informowania pracowników WYKONAWCY (PODWYKONAWCY)
o zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących
na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Podstawa prawna:

- § 2 ust. 2. rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.

w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

**Temat: Zagrożenia dla zdrowia i życia występujące na terenie
przy wykonywaniu prac przez pracowników wykonawcy**

3. Informacja przeznaczona jest dla pracowników wykonawcy podejmujących prace na terenie.....
Poinformowanie ma za zadanie zapoznanie pracowników z zagrożeniami dla zdrowia i życia występujących na tym terenie.
4. Pracownik ten posiada:
- 1) doświadczenie zawodowe z zakresu wykonywanej pracy;
 - 2) zna sposób jej wykonania;
 - 3) wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przy powierzonym zadaniu.

5. Cel przekazania informacji

Pracownik podejmujący pracę w ramach umowy z wykonawcą zobowiązany jest:

- 1) poznać i zapamiętać wiadomości w zakresie zagrożeń występujących na terenie
- 2) nabyć umiejętności i postawy w zakresie przeciwdziałania tym zagrożeniom, w tym zachowań podczas pracy w obrębie czynnych torów kolejowych i sieci trakcyjnej;
- 3) umieć analizować powstające zagrożenia oraz zdecydować o odpowiednich działaniach zapobiegających zagrożeniom.

6. Czas trwania - 3 godziny lekcyjne.

7. Zakres tematyki

- 1) zapoznanie pracowników z charakterystyką prac realizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz z możliwymi do wystąpienia zagrożeniami dla zdrowia i życia podczas realizowania prac. Zapoznanie pracowników z typowymi wypadkami przy pracy zaistniałymi na terenie PKP PLK S.A. w aspekcie omawianych zagrożeń;
- 2) omówienie zasad organizacji prac prowadzonych przez różnych pracodawców w tym samym miejscu, w tym: rola koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem

i higieną pracy, zasady zaopatrzenia w środki ochrony indywidualnej wymagane podczas realizacji powierzonego zadania, drogi zakładowe, osoby asekurujące;

- 3) omówienie wskazań dotyczących ograniczenia i eliminacji występujących zagrożeń, w tym:
 - a) zasad bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu robót na terenie kolejowym określonych w § 63. Id-1 (D-1) Warunki Techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych;
 - b) sygnały stosowane u zarządcy infrastruktury kolejowej wg Ie-1 (E-1) Instrukcja sygnalizacji (np. Rp 1 "Baczność", sygnały na pociągach i innych pojazdach kolejowych w tym: sygnały Pc „Oznaczenie czoła pociągu innego pojazdu kolejowego” oraz „ Oznaczenie końca pociągu i innego pojazdu kolejowego”, i sygnał stój dawany ręcznie oraz „ stój – dźwiękowy”, sygnały alarmowe ogólne i pożarowe) i inne w zależności od zakresu prac objętych umową;
 - c) zachowania pracownika w trakcie przejazdu pociągu w obrębie miejsca wykonywania pracy;
 - d) zasady bezpiecznych zachowań przy pracach na torach zelektryfikowanych, w tym zasady pracy w obrębie sieci trakcyjnej oraz postępowanie w przypadku zerwania się przewodów trakcji elektrycznej, instrukcje EBH-1 Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetyki kolejowej, Postanowienia wspólne, EBH-1a (PKPEt-4) Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetyki kolejowej. Prace przy i w pobliżu urządzeń sieci trakcyjnej oraz linii potrzeb nietrakcyjnych zbudowanych na konstrukcjach sieci jezdnej, EBH-1b Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetyki kolejowej . Prace przy i w pobliżu urządzeń rozdzielczych prądu przemiennego, EBH-1c (PKP Et-3) Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetyki kolejowej. Prace przy i w pobliżu urządzeń rozdzielczych prądu stałego;
 - e) przewóz materiałów niebezpiecznych;
 - f) czynności zakazane podczas realizacji prac na terenie kolejowym w zakresie poruszania się po torach, pracy w strefie zagrożenia maszyn, urządzania stanowisk pracy i magazynowania materiałów, wpływu warunków atmosferycznych, spożywania alkoholu i zażywania środków działających podobnie do alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.

Sporządził:

dnia

Zatwierdził: